

REGO-FIX 可微調磁力座

搭配千分表使用



方便使用

透過手把固定接頭，定位簡單、準確。磁性底座為鉸接支架提供了穩定的基礎。

靈活

燕尾安裝座和夾緊直徑 (Ø 8mm 或 3/8") 為安裝千分表或千分表測試指示器提供了最高的靈活性。

磁性底座

鉸接式支架非常適合用於必須進行精確測量的生產或品管。簡單的操作就可以快速且準確地對齊錶面指示盤。



瑞士製造



無須維護



支架可支撐力量
>5kg



磁力可達 800 N

規格	Part No.	Description	操作範圍
磁性座			
MIB 287	7561.00000	磁性座和調整臂 (mm)	287 mm
MIB 11"	7561.00100	磁性座和調整臂 (英吋)	11"

貴城貿易有限公司

248022 新北市新莊區五權一路7號5樓之2

Tel: 02-22990742

Fax: 02-22990612


LINE: @477fptej

E-mail: gueycher@ms53.hinet.net

Website: www.guey-chenng.com

提高量測精度

REGO-FIX μ -touch 千分表



OVERVIEW

37mm的大表面以及 $2\ \mu\text{m}$ 的刻度，可以輕鬆準確地讀取數據。透過燕尾導軌或 $\varnothing 8\text{mm}$ 的夾持柄進行夾緊。

PRECISE

重複精度 $1\ \mu\text{m}$ ，最大總偏差量 $3.5\ \mu\text{m}$ 。
REGO-FIX 千分表是精確完美的量測工具。

μ -TOUCH 千分表

千分表用於檢查公差，對齊機械工具，檢查工件的偏擺。



瑞士製造



表面運轉使用紅寶石軸承



$2\ \mu\text{m}$ 的刻度和
 $0.2\ \text{mm}$ 量測範圍



可轉式刻度表，
便於設定0點

型號	Part No.	Description	探針 \varnothing/L
μ-touch 千分表			
DTI 0.002	7565.00200	μ -touch 千分表, 0.002mm 刻度	$\varnothing 2/L 12.5\text{mm}$

貴城貿易有限公司

248022 新北市新莊區五權一路7號5樓之2

Tel: 02-22990742 Fax: 02-22990612

LINE: @477fptej

E-mail: gueycher@ms53.hinet.net

Website: www.guey-chenrg.com

